

**100%
FIBRES DE
CARBONE
PERCHES**



STREAMLINE® OVA8®

Eliminer le pivotement
une fois pour toutes

Les perches télescopiques **STREAMLINE® OVA8®** en fibre de carbone sont conçues avec des sections 'ovalisées', ne permettant aucun pivotement de la perche et réduisant l'usure des sections sur les fixations de la perche. Disponibles en différentes dimensions avec de nombreux adaptateurs et extensions, les perches **STREAMLINE® OVA8®** sont parmi les meilleures perches à eau du marché à ce jour!





Tension de la perche

Lors de la conception d'une perche anti-pivotement de forme ovalisée, nous avons découvert que nous apportions une caractéristique supplémentaire - la rigidité. Les deux côtés plats de la perche télescopique **STREAMLINE® OVA8®** apportent plus de stabilité et ainsi, plus de contrôle pour l'utilisateur, un énorme plus de "sécurité". Tout utilisateur expérimenté vous dira combien une section de perche pivotant est dangereuse et embêtante. Ces côtés plats supprimeront cet "effet de fouet" que ce soit en déplaçant une perche en hauteur d'une fenêtre à une autre ou par le mouvement de "rebond sur le verre". Les utilisateurs seront plus productifs et travailleront plus en sécurité - à la fois pour eux et pour les autres autour.

Ergonomie à la main

Le fait de tenir quelque chose dans la main pendant de longues périodes peut devenir douloureux. Le design de la **STREAMLINE® OVA8®** associe deux côtés plats. Elles tiennent mieux dans la main de l'utilisateur et permettent de reposer le bout des doigts sur le bord plat. Il a été prouvé que tenir une perche **STREAMLINE® OVA8®** nécessite moins de prise pour contrôler la perche, que ce soit en la poussant de bas en haut ou en tenant fermement la section de base pour déplaer la perche vers la fenêtre suivante.

Sections de perche anti-pivotement - Notre but n° 1 - AUCUN PIVOTEMENT!

Trouver la forme ovalisée définitive n'a pas été facile vu que nous avons éliminé beaucoup d'autres formes (ronde, carrée, hexagonale, octogonale, en lobe). Concevoir la bonne forme devait fournir plus que le seul anti-pivotement.

L'élimination du pivotement rotatif de la section de perche autour de la zone de la pince a résulté en une moindre usure du matériau de la perche. De même, grâce à la section anti-pivotement de la perche, les pinces ovalisées de notre **STREAMLINE® OVA8®** travaillent moins, n'ayant qu'à empêcher les sections de la perche de glisser vers le haut ou le bas.

Pourquoi utiliser une perche **STREAMLINE® OVA8®** ?

- Son concept innovant fait que le pivotement redouté ainsi que les sections usées de la perche à eau sont du passé.
- Les superbes pinces des sections de perche font qu'elles restent où vous voulez qu'elles soient.
- 100% carbone pour être aussi légère et aussi résistante que possible.
- Ses deux côtés aplatis font que la perche est plus facile à tenir pendant une longue période.
- Disponibles en de nombreuses dimensions pour correspondre aux besoins des clients.
- DISPONIBLE MAINTENANT - une gamme d'accessoires pour que la **STREAMLINE® OVA8®** soit aussi polyvalente que possible.





Perches STREAMLINE® OVA8®, Disponibles en 8 dimensions:

N° PIECE	NBE DE SECTIONS	LONG. MIN.	LONG. MAX.	HAUTEUR ATTEIGNABLE	LONGUEUR TUYAU	POIDS
OV17-24-E	5	1,50m	5,10m	6,10m	8 mètres	0.99kg
OV22-24-E	6	1,50m	6,70m	7,60m	9 mètres	1.35kg
OV25-24-E	5	1,83m	7,70m	8,50m	10 mètres	1.35kg
OV30-24-E	6	1,86m	9,15m	10m	12 mètres	1.70kg
OV35-30-E	7	1,90m	10,70m	11,60m	12 mètres	2.00kg
OV40-30-E	8	2,11m	12,40m	13,10m	15 mètres	2.50kg
OV45-30-E	9	2,15m	13,70m	14,60m	15 mètres	2.80kg
OV60-40-E	10	2,30m	18,30m	19,20m	20 mètres	3.80kg
OV60-46-E Hi-Mod	10	2,30m	18,30m	19,20m	20 mètres	3.80kg

ATTENTION ! DANGER D'ELECTROCUTION Ces perches sont fabriquées en fibres de carbone qui est un conducteur électrique. La dernière section de la perche est en fibres de verre pour réduire le risque d'électrocution. Faire attention de ne pas travailler près des lignes électriques aériennes ou autres installations électriques.



Perche STREAMLINE® OVA8® 7m

Nous avons écouté nos clients qui voulaient un modèle en 7m de la perche **STREAMLINE® OVA8®**, donc le voici. Equipée de tous les éléments de ses homologues plus grandes, c'est une perche idéale pour le laveur de vitres professionnel. Au prix avantageux de seulement 345€ H.T. elle est livrée avec 6 sections et une longueur repliée de 145cm, pouvant atteindre jusqu'à 8m.

LE SAVEZ-VOUS?


**TOUTES LES PERCHES STREAMLINE®
OVA8® SONT LIVREES COMPLETES...**

Chaque perche **STREAMLINE® OVA8®** comprend notre raccord nylon coudé réglable, du tube, une brosse **STREAMLINE®** et un raccord tuyau de votre choix



**PERCHES
100% FIBRE
CARBONE**

Perche **STREAMLINE® OVA8®**



OV60-46-E

Jusqu'à 20m, 6 étages

OV60-40-E

Jusqu'à 20m, 6 étages

OV45-30-E

Jusqu'à 15m, 5 étages

OV40-30-E

Jusqu'à 15m, 5 étages

OV35-30-E

Jusqu'à 12m, 4 étages

OV30-24-E

Jusqu'à 10m, 3 étages

OV25-24-E

Jusqu'à 10m, 3 étages

OV22-24-E

Jusqu'à 8m, 2 étages


OV17-24-E

Jusqu'à 8m, 2 étages

Jetez un oeil sur notre
selection grandissante de
vidéos **STREAMLINE® OVA8®**

Scanner le QR code pour
visiter notre playlist
STREAMLINE®
OVA8® sur YouTube!

Scanner le QR code >>



Pour les accessoires **STREAMLINE® OVA8®** voir page 86



STREAMLINE® **OVA8®** **EXTENSIONS**

Rendez votre perche à eau
STREAMLINE® OVA8® encore
plus polyvalente

Avec une gamme d'extensions de perche **NOUVELLE STREAMLINE® OVA8®**,
la perche à eau **STREAMLINE® OVA8®** devient encore plus polyvalente.
Disponibles dans de nombreuses sections de perche sur mesure, vous pouvez
facilement augmenter la portée de cette superbe perche à eau.

Sections d'Extension pour OV17-24-E

REF	DESCRIPTION	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV06-07-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la portée jusqu'à 9m	9m
OV06-08-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la portée jusqu'à 11m	11m
OV06-09-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la portée jusqu'à 12m	12m
OV06-10-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la portée jusqu'à 14m	14m

Sections d'Extension pour OV22-24-E

REF	DESCRIPTION	ACHIEVABLE HEIGHT WITH EXTENSION
OV06-07-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la portée jusqu'à 9m	9m
OV06-08-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la portée jusqu'à 11m	11m
OV06-09-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la portée jusqu'à 12m	12m
OV06-10-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la portée jusqu'à 14m	14m



Sections d'Extension pour OV25-24-E

REF	DESCRIPTION	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV06-07-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la portée jusqu'à 11m	11m
OV06-08-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la portée jusqu'à 12m	12m
OV06-09-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la portée jusqu'à 14m	14m
OV06-10-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m	15m

Sections d'Extension pour OV30-24-E

REF	DESCRIPTION	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV07-08-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-8 pour augmenter la portée jusqu'à 12m	12m
OV07-09-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-9 pour augmenter la portée jusqu'à 14m	14m
OV07-10-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m	15m

Sections d'Extension pour OV35-30-E

REF	DESCRIPTION	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV08-09-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 8-9 pour augmenter la portée jusqu'à 14m	14m
OV08-10-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 8-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m	15m

Sections d'Extension pour OV40-30-E

REF	DESCRIPTION	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV09-10-1675	STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 9-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m	15m





STREAMLINE[®]

OVA8[®]

ACCESSOIRES

Voir nos tous
nouveaux accessoires
STREAMLINE[®] **OVA8**[®]

Une gamme croissante d'accessoires
STREAMLINE[®] **OVA8**[®] pour faire de cette
perche à eau l'une des plus polyvalentes
sur le marché à ce jour.



NOUVEAU OVA8® Extension Brosse Nylon 150mm

REF	ARTICLE
OV-FT150	OVA8® Extension Brosse Nylon 150mm



NOUVEAU OVA8® 200mm Extension Brosse Carbone 200mm

REF	ITEM
OV-FT200	OVA8® Extension Brosse Carbone 200mm



NOUVEAU OVA8® Extension Brosse Carbone 300mm

REF	ITEM
OV-FT300	OVA8® Extension Brosse Carbone 300mm



NOUVEAU OVA8® Fixation Pivotante-90°

REF	ITEM
OV-BS0003	OVA8® Fixation Pivotante - 90 Degree



OVA8® Fixation Brosse - 90°

REF	ITEM
OV-BS0002	OVA8® FIXATION Brosse 90°



NOUVEAU OVA8® Adaptateur Double Angle

REF	ITEM
OV-AD20-10	OVA8® Adaptateur Double Angle



NOUVEAU OVA8® Adaptateur d'Angle

REF	ARTICLE
OV-AD20-15	OVA8® Adaptateur d'Angle 3"
OV-AD20-16	OVA8® 6" Adaptateur d'Angle 6"



OVA8® Adaptateur d'Angle avec Filetage GT

REF	ARTICLE
OV-AD20-03	OVA8® 3" Adaptateur d'Angle 3"
OV-AD20-06	OVA8® 6" Adaptateur d'Angle 6"
OV-AD20-09	OVA8® 9" Adaptateur d'Angle 9"
OV-AD20-12	OVA8® 12" Adaptateur d'Angle 12"



OVA8® Pince

REF	ARTICLE
OV-CLMP01	OVA8® Pince 1
OV-CLMP02	OVA8® Pince 2
OV-CLMP03	OVA8® Pince 3
OV-CLMP04	OVA8® Pince 4
OV-CLMP05	OVA8® Pince 5
OV-CLMP06	OVA8® Pince 6
OV-CLMP07	OVA8® Pince 7
OV-CLMP08	OVA8® Pince 8
OV-CLMP09	OVA8® Pince 9
OV-CLMP010	OVA8® Pince 10



OVA8® Verrouillage

REF	ARTICLE
OV-CL0001	OVA8® Verrouillage



Brosse STREAMLINE® 260mm - Poils Dual Médium, avec fixation OVA8®

POIDS	LARGEUR
289g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF26-MD06-001	Brosse seule
V-SBF26-MD05-010	Pack de 10



Brosse 360mm STREAMLINE® - Poils Dual Médium, avec fixation OVA8®

WEIGHT	WIDTH
351g	360mm

REF	ARTICLE
V-SBF36-MD06-001	Brosse seule
V-SBF36-MD05-010	Pack de 10



Brosse STREAMLINE® 260mm - Poils Dual avec Soies de Sanglier et fixation OVA8®

WEIGHT	WIDTH
392g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF26-BD06-001	Brosse seule
V-SBF26-BD06-010	Pack de 10



Brosse STREAMLINE® 260mm - Poils Dual avec Soies de Sanglier et fixation and OVA8®

WEIGHT	WIDTH
392g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF36-BD06-001	Brosse seule
V-SBF36-BD06-010	Pack de 10



STREAMLINE® Gicleurs

REF	
FJ2-02	Kit Jet Eventail
FJ2-04	Kit Jet Eventail pack de 4
NJ3-02	Kit Jet Crayon
NJ3-04	Kit Jet Crayon pack de 4

WEIGHT
120g